



Codering:	20210055GK (20110170GKKBKUW)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Knauf Insulation BV
Type:	Supafil (Cavity Wall/Timber Frame)
Ingangsdatum verklaring	26-01-2021
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)	
	Gevel	Dak
40	-	1,21
50	1,72	1,46
60	1,99	1,71
70	2,27	1,96
80	2,54	2,21
90	2,81	2,46
100	3,08	2,71
110	-	2,95
120	-	3,20
130	-	3,45
140	-	3,70
150	-	3,95
160	-	4,20
170	-	4,44
180	-	4,69
190	-	4,94
200	-	5,19
210	-	5,44
220	-	5,69
230	-	5,94
240	-	6,18
250	-	6,43
260	-	6,68
270	-	6,93
280	-	7,18
290	-	7,43
300	-	7,68

Rc-waarden gevel zijn inclusief spouwankers. Rc-waarden dak inclusief 6,5% hout, waarden zijn gelijk aan forfaitair.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Supafil is toegepast.